

Atraso semanal al SNVS por provincia – Evento: Enfermedad tipo influenza.

Atraso de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) ordenado por tasas de notificación x 100.000 hab. Hasta la 29ª semana epidemiológica (SE). Año 2009 .

PROVINCIA	SEMANAS															Ult. Sem.	Atraso actual	Atraso SE 28	Casos	Pob	Tasas
	1	---	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
Tierra del Fuego	40	---	50	68	83	82	70	85	83	220	1489	1638	938	335	54	26	1	2	5879	126212	4658,0
Chubut	227	---	361	376	418	508	468	490	567	617	862	3643	5754	1862		26	2	8	19827	460675	4303,9
Neuquén	108	---	300	418	479	346	306	343	447	520	1441	5723	6672	2375		26	2	1	21542	547739	3932,9
Chaco	652	---	1204	1300	1615	1591	1330	1202	1638	2109	1795	2292	4589	3008		26	1	1	36411	1052178	3460,5
La Pampa	94	---	261	277	327	307	327	311	354	361	850	3027	2546	6	21	26	2	2	11157	333560	3344,8
Río Negro	114	---	439	658	506	429	432	373	448	438	790	3786	4786	1799		26	1	1	18412	597479	3081,6
Salta	1060	---	1402	1680	1785	1750	1892	1672	2214	2885	2945					24	4	5	35561	1224029	2905,2
Misiones	943	---	1156	1461	1712	1183	1328	950	723	848	630	1264	2097	1141		26	2	1	31169	1077992	2891,4
Tucumán	997	---	1610	1606	1991	2010	2086	1841	2300	2253	2165	2387	3813	3048		27	1	1	42619	1475383	2888,7
Santa Cruz	71	---	123	179	188	202	194	136	195	241	298	786	1086	739		26	1	2	5692	225919	2519,5
Jujuy	541	---	700	827	824	985	861	892	1313	636	691					22	6	5	15679	679977	2305,8
Entre Ríos	337	---	833	956	1019	933	984	910	898	1314	2583	3766	2698	965		25	3	2	25278	1255789	2012,9
Sgo. del Estero	471	---	777	757	929	843	799	722	988	892	827	1300	434	47		25	3	5	17075	865534	1972,8
Catamarca	100	---	218	202	256	206	234	288	407	561	576	621	828	776		27	1	3	7283	388410	1875,1
Formosa	340	---	574	626	738	506	439	352	278	226	84					18	10	9	9698	539881	1796,3
San Luis	75	---	174	187	248	301	237	276	279	310	681	1272	1613	1002		27	1	1	7841	437530	1792,1
San Juan	84	---	227	223	270	247	367	222	276	399	1451	2687	1619	54		25	3	2	10121	695651	1454,9
Corrientes	222	---	488	430	445	425	370	297	450	538	811	1286	2301	1327		26	2	1	14376	1013428	1418,6
Mendoza	321	---	528	665	730	693	733	914	1191	1782	2407	3240	2755			26	2	3	21856	1729666	1263,6
Buenos Aires	2779	---	4083	5087	4963	5348	5191	4881	7038	12783	21930	32809	27530	9479	686	26	2	2	183267	15052177	1217,5
CABA	55	---	387	469	475	567	495	610	1187	2909	4781	4683	3139	2197	282	25	3	3	23781	3042581	781,6
Santa Fe	240	---	593	685	624	534	551	426	520	827	1482	5762	4242	954	119	25	3	2	22020	3242554	679,1
Córdoba	755	---	978	868	1268	1018	1115	705	359	262	468	880	41			20	8	2	17050	3340048	510,5
La Rioja	16	---	30	32	32	29	58	43	77	99	74	83	275	12		26	2	4	1096	341217	321,2
Total / mediana	10642	---	17496	20037	21925	21043	20867	18941	24230	34030	52111	82935	79756	31126	1162	26	2	2	604690	39745609	1521,4
SE de atraso	27	---	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		1,5	1,5	Mediana de las 6 > tasas		
																	2,5	2,5	Mediana de las 6 < tasas		

Fuente:
Sistema
Nacional de
Vigilancia de la
Salud (SNVS)

Las
autoridades de
la Prov. de Bs.
As. consideran
revisados y
aprobados los
datos de las RS
II, III y XI. La
información
del resto de las
regiones está
en proceso de
consolidación.

Nota: Al estar
en proceso de
incorporación
definitiva al
SNVS algunas
de las
regiones de la
Provincia de
Buenos Aires,
tanto los datos
históricos
como actuales
pueden variar
en las
diferentes
presentaciones
de la tabla.

- La mediana de atraso de las ETI se mantuvo respecto de la SE anterior en 2 semanas.
- Las seis provincias con tasa de notificación mas elevada también se mantuvieron en 1,5 semanas, al igual que las que presentan menores tasas, cuyo atraso continúa siendo de 2,5 SE.
- CABA, Córdoba, Santa Fé y La Rioja presentan tasas muy por debajo de la media del país.
- Formosa con 10 semanas de atraso, Córdoba (8) y Jujuy (6) son las provincias con menor oportunidad. A su vez, las tres mostraron mayor atraso en la presente semana que en la SE 28.

	Aceptable
	Entre aceptable y mediana
	Mediana del evento
	> mediana del evento




Noticias limítrofes

BRASIL **Paludismo**

Autoridades sanitarias de Brasil informaron que hasta el día de la fecha, en 2009 se notificaron 2.088 casos confirmados de paludismo en Maranhão.

Durante el año 2008 se registraron 4.730 casos de esta patología en todo el año, de los cuales 1.231 (58,9%) fueron autóctonos y 587 (41,1%) fueron importados de otros países.

Fuente: ProMedmail
21-07-09






Noticias internacionales

ANGOLA *Lepra*

Autoridades sanitarias de Lubango notificaron 40 casos de lepra en el departamento de Huila en el primer semestre de 2009, 16 casos menos que en el mismo período en el año precedente.

Del total de casos, 22 se notificaron en Lubango, 12 en Humpata y 6 en Quipungo. Todos se encuentran recibiendo el tratamiento específico en las unidades hospitalarias excepto uno de los casos que fue dado de alta. Las autoridades de vigilancia epidemiológica implementan las medidas sanitarias para el control de la afección para lo cual se distribuyeron medicamentos en las 454 unidades hospitalarias de la provincia de Huila y se implementaron medidas de prevención en la comunidad.

Fuente: Angola Press
20-07-09





Noticias internacionales

NIGERIA

Poliomielitis

Autoridades sanitarias de Nigeria informaron durante el 2009, 528 casos de poliomiélitis por el poliovirus salvaje de tipo 3 (WPV3), mientras que al mismo período de 2008 se notificaron 323 casos. Asimismo, desde febrero de 2009 se registraron hasta la fecha 103 casos de esta patología debidos a un poliovirus circulante tipo 2 de origen vacunal (cVDPV2) en el norte de Nigeria, cuando al mismo periodo de 2008 se registraron 31 casos.

Los dos serotipos presentan un riesgo importante de propagación internacional, por lo que se realizaron campañas de vacunación a nivel poblacional, refuerzo de la vigilancia de parálisis flácidas agudas y detección de poblaciones con bajos niveles de coberturas en OPV, en particular en países de África occidental y oriental, fronterizos con los estados afectados del norte de Nigeria.

Fuente: ProMedmail
21-07-09

