SÍNTESIS Boletín sobre el VIH-sida e ITS en la Argentina DICIEMBRE DE 2013



Dirección de Sida y ETS
LA SALUD ES UN DERECHO DE TODOS Y TODAS

ARGENTINA
UN PAÍS CON BUENA GENTE

Ministerio de Salud
Presidencia de la Nación

Presentación

Se cumplieron tres décadas del inicio de la epidemia de VIH-sida en la Argentina, período en el que la prevención y la atención atravesaron diversas etapas. Entender su dinámica supone pensar en términos de procesos complejos y variables, por lo que es imprescindible tener una mirada crítica y una reflexión continua sobre dónde estamos parados, hacia dónde queremos ir y cómo lo haremos.

Argentina presenta hoy una epidemia estable y de tipo concentrada, con alrededor de 110 mil personas con VIH, de las cuales el 30% no conoce su situación. Se continúan infectando aproximadamente 5.000 personas cada año, dos tercios de las cuales son varones y un tercio mujeres. El 96% de las mujeres y el 98% de los varones contraen el virus durante una relación sexual desprotegida. Asimismo, se producen 100 infecciones por transmisión vertical y fallecen 1.400 personas por sida cada año.

La Dirección de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual responde a la epidemia a través de cuatro ejes estratégicos:

- **Acceso a la información y a los recursos necesarios para prevenir la transmisión del VIH, las hepatitis virales y otras ITS.**
- **Acceso al diagnóstico oportuno y con asesoramiento de VIH, sífilis y hepatitis virales.**
- **Atención integral de las personas con VIH-sida, ITS y hepatitis virales.**
- **Reducción del estigma y la discriminación.**

Esta publicación[1] presenta un resumen de indicadores epidemiológicos del VIH-sida y de la respuesta nacional a la epidemia. Su objetivo es compartir información que nos permita tomar mejores decisiones en el quehacer cotidiano, ya sea para fortalecer o para modificar las acciones que se estén desarrollando.

Dirección de Sida y ETS
Ministerio de Salud de la Nación

1 La información completa se encuentra en el Boletín epidemiológico Nº30 en http://www.msal.gov.ar/sida/index.php/publicaciones/boletines-sobre-vih-sida.

Principales indicadores y metas de la DSyETS

	LÍNEA DE BASE	META 2015	META 2017
Preservativos distribuidos por persona por la DSyETS entre el grupo de 15 a 64 años	1,4	3,8	4,6
Puntos fijos de distribución de preservativos x 100 mil habitantes	11	15	18
Tasa de transmisión perinatal del VIH	5%	3%	2%
Porcentaje de embarazadas que realizaron el test de VIH durante el control prenatal	80%	85%	90%
Porcentaje de embarazadas con VIH que recibieron medicación antirretroviral durante el embarazo	82%	85%	87%
Tasa de incidencia de sífilis congénita x 1000 nacidos vivos	0,8	0,5	0,5
Tasa de mortalidad por sida x 100 mil habitantes	3,3	3,0	2,9
Porcentaje de personas con diagnóstico tardío de infección por VIH	Total 25% Hombres 29% Mujeres 17%	Total 20% Hombres 26% Mujeres 15%	Total 17% Hombres 23% Mujeres 12%
Porcentaje de cobertura de tratamiento antirretroviral en las personas diagnosticadas con VIH	72%	75%	78%
Porcentaje de cobertura de terapia antirretroviral en el estimado de personas con VIH que requieren tratamiento	60%	65%	70%
Porcentaje de personas con VIH que sostienen tratamiento ARV por más de 12 meses	63%	70%	75%
Porcentaje de personas con VIH con esquemas de tratamiento antirretroviral no recomendados por la DSyETS	20%	10%	5%
Promedio de cargas virales por personas con VIH en seguimiento en el sistema público por año	1,7	1,9	2,0
Porcentaje de personas con VIH en tratamiento ARV con carga viral indetectable (< 50 copias/cc)	60%	65%	70%

Resumen de indicadores epidemiológicos de VIH-sida

	Población (2012)*		Nº y % de diagnósticos acumulados de infección por VIH (2001-2012)		Tasa de VIH x 100 mil habitantes (2010-	Tasa de mortalidad por sida x 100 mil habitantes
Total País	**41.281.631**	**100,0%**	**66.657**	**100,0%**	**12,7**	**3,2**
AMBA Y ÁREA CENTRAL DEL PAÍS	26.730.273	64,8%	49.640	74,5%	13,0	3,4
CABA	3.072.426	11,5%	11.121	22,4%	25,6	4,1
Buenos Aires	15.571.686	58,3%	28.494	57,4%	10,9	4,0
24 partidos del GBA	9.735.917	62,5%	19.256	67,6%	11,5	5,1
Resto de Buenos Aires	5.835.769	37,5%	9.238	32,4%	10,1	2,2
Córdoba	3.451.910	12,9%	5.244	10,6%	15,5	1,7
Entre Ríos	1.307.740	4,9%	1.120	2,3%	8,3	1,9
Santa Fe	3.326.511	12,4%	3.661	7,4%	9,9	2,5
NOA	4.898.449	11,9%	5.896	8,8%	12,9	3,3
Catamarca	420.314	8,6%	296	5,0%	7,0	0,7
Jujuy	716.978	14,6%	1.115	18,9%	14,4	4,1
Salta	1.311.499	26,8%	2.138	36,3%	18,7	7,2
Santiago del Estero	902.063	18,4%	635	10,8%	7,9	1,2
Tucumán	1.547.595	31,6%	1.712	29,0%	12,0	1,6
NEA	3.866.272	9,4%	2.904	4,4%	7,0	2,2
Chaco	1.090.451	28,2%	462	15,9%	4,1	0,9
Corrientes	1.058.161	27,4%	777	26,8%	7,3	2,8
Formosa	572.060	14,8%	288	9,9%	5,6	2,5
Misiones	1.145.600	29,6%	1.377	47,4%	10,1	2,8
CUYO	3.381.114	8,2%	3.340	5,0%	12,1	2,1
La Rioja	369.727	10,9%	456	13,7%	14,6	1,4
Mendoza	1.800.895	53,3%	1.785	53,4%	13,8	2,4
San Juan	734.301	21,7%	640	19,2%	9,0	0,8
San Luis	476.191	14,1%	459	13,7%	8,4	3,6
PATAGONIA	2.405.523	5,8%	3.823	5,7%	16,3	2,0
Chubut	480.592	20,0%	934	24,4%	18,5	2,3
La Pampa	349.240	14,5%	290	7,6%	10,0	0,9
Neuquén	582.560	24,2%	1.050	27,5%	17,7	3,0
Río Negro	609.553	25,3%	842	22,0%	12,8	1,5
Santa Cruz	242.275	10,1%	415	10,9%	22,0	2,1
Tierra del Fuego	141.303	5,9%	292	7,6%	24,0	1,5

Razón hombre/ mujer (2011)	Mediana de edad de diagnóstico (2010-2012)		% de la transmisión por vía sexual (2010-2012)			% de diagnósticos tardíos (2011)	
			Varones		Mujeres		
	Varones	Mujeres	Relaciones con mujeres	Relaciones con varones		Varones	Mujeres
2,0	34	32	47,9%	41,1%	90,7%	25,8%	14,9%
2,1	35	32	47,7%	41,2%	90,7%	26,7%	14,9%
3,1	34	33	38,2%	53,2%	92,1%	19,3%	9,5%
1,7	35	32	56,3%	31,8%	89,5%	25,7%	15,3%
1,6	35	33	54,8%	33,9%	89,9%	26,4%	15,1%
1,7	35	31	58,7%	28,1%	88,8%	24,6%	15,6%
2,6	34	33	35,7%	55,2%	92,1%	30,6%	17,5%
2,1	32	30	43,6%	33,5%	89,0%	23,0%	14,3%
1,9	37	32	57,4%	28,3%	93,8%	24,4%	9,4%
1,9	32	30	46,6%	46,3%	91,9%	29,1%	15,9%
1,1	28	29	56,5%	26,1%	88,9%	6,3%	0,0%
1,8	32	31	53,5%	37,8%	90,9%	35,2%	9,7%
1,6	32	28	50,6%	39,9%	91,1%	39,0%	19,1%
1,4	34	33	58,6%	32,3%	94,6%	38,6%	22,6%
3,4	32	30	35,3%	62,3%	93,8%	14,8%	13,2%
1,8	34	31	53,7%	29,7%	88,3%	28,3%	16,4%
2,7	32	33	29,7%	47,3%	84,0%	28,6%	42,9%
2,6	34	31	48,3%	37,4%	85,9%	34,1%	23,5%
3,4	33	31	52,8%	32,1%	93,9%	47,1%	40,0%
1,1	37	29	68,3%	15,6%	88,9%	15,6%	6,8%
2,1	35	32	45,7%	44,6%	91,5%	39,2%	22,8%
1,4	36	31	61,3%	26,7%	94,3%	59,1%	35,3%
2,5	35	34	42,8%	50,1%	92,3%	48,5%	28,6%
2,0	34	31	51,6%	35,7%	93,2%	20,5%	9,5%
1,5	33	28	37,1%	42,9%	82,6%	14,3%	8,3%
1,7	34	31	52,7%	34,9%	91,4%	19,6%	12,1%
1,3	35	30	55,6%	25,0%	92,0%	18,0%	16,2%
1,6	35	27	69,1%	20,0%	94,1%	20,0%	0,0%
2,9	33	35	45,9%	42,4%	89,6%	19,4%	18,2%
1,9	36	29	60,6%	31,7%	93,2%	17,9%	10,5%
1,3	33	31	52,9%	38,8%	89,7%	17,4%	5,0%
1,5	30	38	33,3%	47,1%	90,3%	30,0%	13,3%

* Para la elaboración de las tasas se ha utilizado la proyección de población del INDEC a partir del censo de 2001.

Resumen de indicadores de gestión de la DSyETS a julio del año 2013

	Nº y % de personas con medicación suministrada por la DSyETS		Nº y % de Centros de Prevención, Asesoramiento y Testeo		Nº y % de bocas de distribución gratuita de preservativos	
Total País	35.904	100,0%	575	100,0%	3.156	100,0%
AMBA Y ÁREA CENTRAL DEL PAÍS	28.038	78,1%	400	69,6%	2247	71,2%
CABA	11.666	32,5%	23	5,8%	467	20,8%
Buenos Aires*	10.219	28,5%	293	73,3%	1.208	53,8%
Córdoba	2.765	7,7%	25	6,3%	225	10,0%
Entre Ríos	642	1,8%	41	10,3%	107	4,8%
Santa Fe	2.746	7,6%	18	4,5%	240	10,7%
NOA	2.219	6,2%	62	10,8%	250	7,9%
Catamarca	142	0,4%	7	11,3%	0	0,0%
Jujuy	400	1,1%	20	32,3%	35	14,0%
Salta	749	2,1%	8	12,9%	71	28,4%
Santiago del Estero	313	0,9%	21	33,9%	16	6,4%
Tucumán	614	1,7%	6	9,7%	128	51,2%
NEA	1.358	3,8%	42	7,3%	111	3,5%
Chaco	334	0,9%	13	31,0%	45	40,5%
Corrientes	442	1,2%	12	28,6%	16	14,4%
Formosa	142	0,4%	6	14,3%	40	36,0%
Misiones	440	1,2%	11	26,2%	10	9,0%
CUYO	1.648	4,6%	42	7,3%	155	4,9%
La Rioja	154	0,4%	3	7,1%	28	18,1%
Mendoza	908	2,5%	10	23,8%	17	11,0%
San Juan	325	0,9%	14	33,3%	46	29,7%
San Luis	260	0,7%	15	35,7%	64	41,3%
PATAGONIA	1.722	4,8%	29	5,0%	393	12,5%
Chubut	437	1,2%	5	17,2%	95	24,2%
La Pampa	139	0,4%	8	27,6%	61	15,5%
Neuquén	535	1,5%	4	13,8%	32	8,1%
Río Negro	343	1,0%	5	17,2%	56	14,2%
Santa Cruz	169	0,5%	6	20,7%	109	27,7%
Tierra del Fuego	99	0,3%	1	3,4%	40	10,2%
Otros **	921	2,6%				

* Provincia de Buenos Aires, Hospital Posadas y Servicio Penitenciario Bonaerense.
** Hospital Garrahan, Hospital de Clínicas y Servicio Penitenciario Federal.

Transmisión perinatal del VIH

Año de nacimiento	Niños/as estudiados para VIH	Niños/as infectados por VIH por TV	Tasa de TV de VIH (%)
2000	700	96	13,7
2001	844	67	7,9
2002	1.026	111	10,8
2003	1.128	112	9,9
2004	1.168	120	10,3
2005	1.318	86	6,5
2000-2005	**6.184**	**592**	**9,6**
2006	1.525	73	4,8
2007	1.177	61	5,2
2008	1.203	60	5,0
2009	1.187	52	4,4
2010	791	33	4,2
2011	963	50	5,2
2006-2011	**6.846**	**329**	**4,8**

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por laboratorios que realizan diagnóstico pediátrico en la Argentina.

Dirección de Sida y ETS
Av. 9 de Julio 1925, piso 9 - Ala Moreno
(C1073ABA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(005411) 4379-9017
dir-sida-ets@msal.gov.ar
www.msal.gov.ar/sida