Epinoticias

Publicación diaria de la Dirección de Epidemiología

- Situación influenza A H1N1

- Presentación de eventos por encima de lo esperado y de seguimiento por la Dirección de Epidemiología.

- Situación de la notificación de las enfermedades respiratorias

- Presentación de datos seleccionados de la vigilancia laboratorial.

- Análisis de la oportunidad y regularidad del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS).

- Descripción de eventos por encima de lo esperado.

- Noticias nacionales

- Noticias limítrofes

- Noticias internacionales

Atraso de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) ordenado por tasas de notificación x 100.000 hab. Hasta la 31º semana epidemiológica (SE). Año 2009.

PROVINCIA	SEMANAS															Ult. sem.	Atraso actual	Atraso SE 30	Casos	Pob	Tasas
	1	---	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
T. del Fuego	40	---	83	82	70	85	83	229	1511	1701	982	359	159	63		28	2	2	6209	126212	4919,5
La Pampa	94	---	327	307	328	311	354	361	886	3188	3654	1824	911	451		28	2	3	15637	333560	4687,9
Salta	1060	---	1785	1250	1852	1386	2038	2258	2871	3958	6835	8088				27	3	5	53343	1224029	4358,0
Chubut	227	---	418	508	446	496	493	591	685	2949	5107	1642	595	202		27	3	1	18751	460675	4070,3
Misiones	956	---	2001	1426	1611	1453	1177	1511	1263	2642	4400	3546	2304	473		28	2	2	43599	1077992	4044,5
Chaco	653	---	1615	1479	1330	1202	1592	1959	1904	1947	3691	4635	3906	1865	179	29	1	1	41493	1052178	3943,5
Neuquén	108	---	479	346	306	350	447	520	1452	5726	6005	2134	714	15		28	2	1	21584	547239	3940,6
Río Negro	114	---	506	429	437	340	451	482	936	4132	6201	2840	1188	331		28	2	1	22948	582429	3940,8
Tucumán	997	---	1919	1945	2181	1912	2299	2217	2302	2678	4560	5256	5666	3210		29	1	1	54807	1475383	3714,8
Santa Cruz	71	---	188	202	194	136	213	242	298	856	1101	588	597	107		28	2	1	6349	225919	2810,3
Formosa	340	---	783	569	508	423	485	592	943	1072	1938	534	72			27	3	4	15119	539881	2800,4
Sgo del Estero	471	---	1063	912	935	797	1127	1078	1141	2298	2646	987	254	59		27	3	3	22266	865534	2572,5
Jujuy	541	---	824	985	841	892	1313	643	754	23	916	771				22	8	7	17436	679977	2564,2
Catamarca	100	---	266	209	274	290	435	598	606	647	993	899	717	500	24	28	2	1	8993	388410	2315,3
Entre Ríos	337	---	992	920	944	910	892	1331	2551	4278	3874	1656	494	204		27	3	3	28254	1255789	2249,9
San Luis	75	---	248	301	237	276	279	310	689	1316	2079	1584	832			28	2	1	9773	437530	2233,7
Corrientes	222	---	617	565	526	408	658	744	991	1734	3667	2619	1905	782		28	2	1	22492	1013428	2219,4
Mendoza	321	---	751	774	807	1060	1384	2023	3017	4083	4568	2790	1626			27	3	2	30354	1729666	1754,9
San Juan	84	---	270	247	367	222	276	399	789	1547	2077	435	1174	2		28	2	2	10333	695651	1485,4
Buenos Aires	2779	---	5149	5508	5404	5097	7809	15324	27761	39994	33374	15350	6995	3649	28	27	3	2	222317	15052177	1477,0
Córdoba	767	---	1484	1210	1388	1154	1681	2628	2655	5430	9776	5334	1590	716	42	27	3	9	46383	3340048	1388,7
Santa Fe	240	---	648	577	586	457	639	996	1790	6610	7440	3638	1648	773	30	28	2	2	31961	3242554	985,7
CABA	55	---	475	534	489	610	1161	2398	3902	3329	7314	2262	1150			27	3	2	22222	3042581	730,4
La Rioja	16	---	37	49	58	44	108	138	141	261	336	177	141	3		28	2	1	1814	341217	531,6
Total/ mediana	**10668**	**---**	**22928**	**21834**	**22149**	**20328**	**27394**	**38946**	**61854**	**103051**	**119079**	**70158**	**34638**	**13629**	**303**	**27**	**2**	**2**	774661	39745609	1949,0
SE de atraso	29	---	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		2	1	Mediana de las 6 > tasas		
																	3	2	Mediana de las 6 < tasas		

Número 1696 - Año IX
Jueves 6 de agosto de 2009

Ministerio de Salud
Presidencia de la Nación

SNVS

Ministerio de Salud
Presidencia de la Nación

SNVS

Epinoticias

Publicación diaria de la Dirección de Epidemiología

Atraso semanal al SNVS por provincia – Evento: Enfermedad tipo influenza.

Atraso de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) ordenado por tasas de notificación x 100.000 hab. Hasta la 31º semana epidemiológica (SE). Año 2009.

PROVINCIA	SEMANAS															Ult. Sem.	Atraso actual	Atraso SE 30	Casos	Pob	Tasas
	1	---	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
T. del Fuego	40	---	83	82	70	85	83	229	1511	1701	982	359	159	63		28	2	2	6209	126212	4919,5
La Pampa	94	---	327	307	328	311	354	361	886	3189	3654	1824	911	451		28	2	3	15637	333560	4687,9
Salta	1060	---	1785	1750	1892	1386	2038	2259	2873	3959	6885	8098				27	3	5	53343	1224029	4358,0
Chubut	227	---	418	508	446	458	493	591	699	2959	5102	1642	595	202		27	3	1	18751	460675	4070,3
Misiones	956	---	2001	1426	1611	1453	1177	1511	1263	2642	4400	3546	2304	473		28	2	2	43599	1077992	4044,5
Chaco	653	---	1615	1479	1330	1202	1592	1959	1904	1947	3691	4635	3906	1865	179	29	1	1	41493	1052178	3943,5
Neuquén	108	---	479	346	306	350	447	520	1452	5726	6005	2334	714	15		28	2	1	21584	547739	3940,6
Río Negro	114	---	506	429	432	390	451	487	936	4132	6201	2840	1188	331		28	2	1	22948	597479	3840,8
Tucumán	997	---	1919	1945	2181	1912	2299	2217	2302	2678	4560	5256	5666	3210		29	1	1	54807	1475383	3714,8
Santa Cruz	71	---	188	202	194	136	213	242	298	856	1101	588	597	107		28	2	1	6349	225919	2810,3
Formosa	340	---	783	569	508	423	485	592	943	1072	1938	534	72			27	3	4	15119	539881	2800,4
Sgo del Estero	471	---	1063	912	935	797	1127	1078	1141	2298	2646	987	254	59		27	3	3	22266	865534	2572,5
Jujuy	541	---	824	985	841	892	1313	643	754	23	916	771				22	8	7	17436	679977	2564,2
Catamarca	100	---	266	209	274	290	435	598	606	647	993	899	717	500	24	28	2	1	8993	388410	2315,3
Entre Ríos	337	---	992	920	944	910	892	1331	2551	4278	3874	1656	494	204		27	3	3	28254	1255789	2249,9
San Luis	75	---	248	301	237	276	279	310	689	1316	2079	1584	832			28	2	1	9773	437530	2233,7
Corrientes	222	---	617	565	526	408	658	744	991	1734	3667	2619	1905	782		28	2	1	22492	1013428	2219,4
Mendoza	321	---	751	774	807	1065	1384	2023	3017	4083	4568	2790	1626			27	3	2	30354	1729666	1754,9
San Juan	84	---	270	247	367	222	276	399	789	1547	2077	435	1174	2		28	2	2	10333	695651	1485,4
Buenos Aires	2779	---	5149	5508	5404	5097	7809	15324	27761	39994	33374	15350	6995	3649	28	27	3	2	222317	15052177	1477,0
Córdoba	767	---	1484	1210	1386	1154	1681	2028	2655	5420	9776	5334	1590	716	42	27	3	9	46383	3340048	1388,7
Santa Fe	240	---	648	577	586	457	639	996	1790	6610	7440	3638	1648	773	30	28	2	2	31961	3242554	985,7
CABA	55	---	475	534	486	610	1161	2366	3902	3979	2814	2262	1150			27	3	2	22222	3042581	730,4
La Rioja	16	---	37	49	58	44	108	138	141	261	336	177	141	3		28	2	1	1814	341217	531,6
Total/ mediana	**10668**	**---**	**22928**	**21834**	**22149**	**20328**	**27394**	**38946**	**61854**	**103051**	**119079**	**70158**	**34638**	**13629**	**303**	**27**	**2**	**2**	774661	39745609	1949,0
SE de atraso	29	---	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		2	1	Mediana de las 6 > tasas		
																	3	2	Mediana de las 6 < tasas		

- La mediana de atraso de las ETI se mantuvo en 2 semanas.
- Las seis provincias con tasa de notificación mas elevada se presentaron en la SE actual con menor oportunidad, pasando de 1 a **2** semanas de atraso.
- En las seis provincias con menor tasa de notificación ocurrió algo semejante y el atraso pasó de 2 a **3** semanas.
- Córdoba se destaca por ser la provincia que mas mejoró su notificación, pasando de 9 a **3** semanas.

Aceptable
Entre aceptable y mediana
Mediana del evento
> mediana del evento

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS)
Las autoridades de la Prov. de Bs. As. consideran revisados y aprobados los datos de las RS II, III y XI. La información del resto de las regiones está en proceso de consolidación.
Nota: Al estar en proceso de incorporación definitiva al SNVS algunas de las regiones de la Provincia de Buenos Aires, tanto los datos históricos como actuales pueden variar en las diferentes presentaciones de la tabla.

Noticias nacionales

BUENOS AIRES
Triquinosis

La Dirección de Epidemiología de la Provincia de Buenos Aires informó sobre un posible brote de triquinosis en la ciudad de Dolores. La fecha de inicio de síntomas fue el 23 de junio de 2009, y el número de casos sospechosos 24. No se informaron grupos de edades definidos. Solo una paciente debió ser hospitalizada.
El brote se habría producido a partir del consumo de chacinados realizados a partir de la faena de cerdos casera y adquiridos en un comercio de la localidad de Dolores.
La Dirección de Bromatología y SENASA realizaron las acciones de investigación y control correspondientes.
De las 16 muestras de chacinados que se tomaron, todas fueron negativas; hasta el momento también fueron negativas 5 muestras de casos sospechosos con clínica compatible.
Todos los pacientes que presentaron clínica recibieron atención médica y fueron medicados.

Fuente: Dirección de Epidemiología de Provincia de Buenos Aires
05-08-09

Noticias limítrofes

BOLIVIA
Rabia

Autoridades sanitarias de Bolivia informaron un aumento del número de casos de rabia canina en Tarija. Hasta la fecha se registraron 14 casos de esta patología, mientras que al mismo período en 2008 se registraron 2 casos. Otras dos localidades que reportaron un caso son Bermejo y San Lorenzo,
Las estadísticas del total país evidencian un descenso de rabia canina, hasta la fecha se registraron 63 casos y a igual período de 2008, 133.
Desde el inicio del año hasta la actualidad, se confirmaron 2 fallecidos por rabia humana en Santa Cruz.
El Programa Nacional de zoonosis tomó las medidas preventivas para cortar la cadena epidemiológica de transmisión de la rabia como la vacunación masiva de canes, el control de focos, y la captura y eliminación de perros enfermos con el virus.

Fuente: El Diario
04-08-09

Ministerio de Salud
Presidencia de la Nación

SNVS

Epinoticias

Publicación diaria de la Dirección de Epidemiología

Noticias internacionales

CHINA
Intoxicación alimentaria

Autoridades sanitarias de China confirmaron 3.063 casos y 48 muertes por intoxicación alimentaria entre los meses de abril y junio de 2009. Las causas de contaminación principales fueron bacterias y pesticidas.
El Centro Chino de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) recibió 77 reportes de casos de intoxicación alimentaria en el periodo abril-junio, un incremento de 40% frente al mismo periodo del año pasado y casi tres veces comparado con los primeros tres meses de este año. La cantidad de muertos y enfermos aumentó 65,5 y 11,3% respectivamente comparado con el mismo periodo de 2008.
Las autoridades iniciaron campañas de prevención para disminuir el número de casos de contaminación alimentaria, sobre todo en las comunidades rurales que son las de mayor riesgo.

Fuente: Xinhua
05-08-09