

- Situación influenza A H1N1
- Presentación de eventos por encima de lo esperado y de seguimiento por la Dirección de Epidemiología.
- Situación de la notificación de las enfermedades respiratorias.
- Presentación de datos seleccionados de la vigilancia laboratorial.



- Análisis de la oportunidad y regularidad del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS).

- Descripción de eventos por encima de lo esperado.

- Noticias nacionales

- Noticias limítrofes

- Noticias internacionales

Atraso de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) ordenado por tasas de notificación x 100.000 hab. Hasta la 32ª semana epidemiológica (SE). Año 2009

PROVINCIA	SEMANAS												UIC	Atraso en días	Atraso en %	Casos	Pob.	Tasas		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
T. del Fuogo	46	—	82	96	10	22	23	204	25	16	27	28	29	30	31	—	2	6301	126112	659.4
Misiones	452	—	1501	1562	1690	1666	2192	2820	4578	8813	9197	2468	864	97	28	3	2	52344	1072992	4855.2
La Pampa	54	—	307	342	311	361	361	351	333	3247	1828	572	284	109	28	3	2	16528	332660	475.2
Chaco	683	—	878	820	1393	1781	2313	2092	2528	4889	4703	4788	3283	1164	28	2	1	48931	1702738	4281.2
Salta	1562	—	1750	1880	1548	2128	2128	2872	3928	4888	4818	—	—	—	27	4	3	53303	1724078	4388.8
Neuquén	108	—	346	306	350	447	520	1450	5514	6890	2501	823	406	277	28	3	2	23208	542739	4237.1
Tucumán	997	—	1024	2184	1908	2229	2217	2228	2628	4562	5241	5911	5328	3918	30	4	1	61146	1452388	4144.2
Río Negro	184	—	478	478	30	463	461	388	4121	6283	2828	1728	668	288	28	2	2	23672	592478	3928.2
Chubut	227	—	508	488	468	483	581	698	2298	4814	3552	558	207	127	28	3	3	17828	460078	3869.5
Santa Cruz	71	—	301	18	18	18	18	18	18	1181	18	18	18	18	30	1	2	4728	228818	3928.8
Formosa	10	—	582	582	40	48	392	391	3072	3191	534	72	—	—	28	5	3	15114	538881	3228.5
Southern	78	—	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	28	4	1	2888	80888	4888.8
San Luis	75	—	301	237	278	278	310	258	2454	2888	2728	288	627	14	28	2	2	18864	432828	2488.8
Buenos Aires	44	—	448	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	28	1	0	16888	628828	3488.8
Corrientes	222	—	592	568	415	689	784	1007	1821	3905	3021	2118	978	538	14	28	3	24311	1013828	2409.8
Catamarca	100	—	209	274	280	435	588	606	647	993	898	628	500	23	28	3	2	48118	388418	2294.2
San Juan	84	—	247	400	387	508	892	1367	2486	3071	1246	1348	547	119	28	2	2	14735	696611	2118.2
Mendoza	101	—	774	867	1066	1181	2031	3021	4021	4701	2814	1828	624	2168	28	3	3	31121	172866	1816.6
Baños	278	—	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	28	4	2	22283	192827	1528.8
Córdoba	248	—	4218	1888	1118	208	208	208	248	2601	3018	1551	628	41	27	4	2	45712	134828	1368.8
CABA	68	—	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681	28	1	3	30888	308888	1068.8
Santa Fe	240	—	352	388	602	602	991	1788	6308	6777	3001	1468	712	30	28	3	2	30575	324254	642.8
La Rioja	10	—	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	28	3	2	2102	341121	308.8
Entre Ríos	1848	—	2718	2718	2718	2718	2718	2718	2718	2718	2718	2718	2718	2718	28	2	2	31021	302808	302.8
de atraso	1848	—	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848	28	1	2	Mediana de los 6, c. tasas		



Número 1701 - Año IX
Jueves 13 de agosto de 2009

Atraso semanal al SNVS por provincia – Evento: Enfermedad tipo influenza.

Atraso de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) ordenado por tasas de notificación x 100.000 hab. Hasta la 32ª semana epidemiológica (SE). Año 2009.

PROVINCIA	SEMANAS															Ult. Sem.	Atraso actual	Atraso SE 31	Casos	Pob	Tasas
	1	---	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
T. del Fuego	40	---	82	70	85	83	229	1511	1701	992	375	169	84	35		29	2	2	6301	126212	4992,4
Misiones	952	---	1501	1662	1600	1666	2192	2820	4578	5813	5197	2469	864	97		28	3	2	52344	1077992	4855,7
La Pampa	94	---	307	328	311	381	361	941	3338	3747	1838	922	284	109		28	3	2	15928	333560	4775,2
Chaco	653	---	1635	1391	1243	1794	2331	2058	2538	4884	4701	4350	2342	1146		29	2	1	48191	1052178	4580,1
Salta	1060	---	1750	1892	1386	2038	2259	2873	3959	6885	8108					27	4	3	53353	1224029	4358,8
Neuquén	108	---	346	306	350	447	520	1455	5514	6890	2505	823	406	277		28	3	2	23208	547739	4237,1
Tucumán	997	---	1924	2181	1908	2299	2217	2299	2678	4560	5293	5911	5109	4218		30	1	1	61145	1475383	4144,3
Río Negro	114	---	429	432	390	451	487	936	4132	6253	2859	1291	660	206		29	2	2	23657	597479	3959,5
Chubut	227	---	508	446	456	493	591	699	2290	4814	1552	595	202	127		28	3	3	17826	460675	3869,5
Santa Cruz	71	---	202	194	136	213	242	298	856	1101	588	578	288	218		30	1	2	6729	225919	2978,5
Formosa	340	---	569	508	423	485	592	943	1072	1933	534	72				26	5	3	15114	539881	2799,5
Sgo del Estero	471	---	1029	1078	797	1127	1102	1145	2152	2593	1058	292	93	3		27	4	3	23351	865534	2697,9
San Luis	75	---	301	237	276	279	310	738	1454	2088	1720	960	617	14		29	2	2	10864	437530	2483,0
Jujuy	541	---	949	841	892	1201	643	754	23	567	439			137		23	9	8	16591	679977	2439,9
Corrientes	222	---	592	568	425	669	764	1007	1823	3905	3020	2115	979	538	14	28	3	2	24331	1013428	2400,9
Entre Ríos	337	---	920	944	913	892	1337	2551	4245	4088	1980	771	219	67	2	27	4	3	29129	1255789	2319,6
Catamarca	100	---	209	274	290	435	598	606	647	993	899	638	500	23		28	3	2	8913	388410	2294,7
San Juan	84	---	247	470	387	559	892	1367	2496	2071	1246	1344	547	319		29	2	2	14735	695651	2118,2
Mendoza	321	---	774	807	1065	1384	2031	3029	4098	4703	2854	1835	624			28	3	3	31421	1729666	1816,6
Buenos Aires	2779	---	5508	5404	5097	7841	15561	27938	40368	33739	15677	7406	4470	2166		27	4	3	227203	15052177	1509,4
Córdoba	748	---	1210	1386	1114	1681	2028	2609	5420	9601	5021	1551	678	41		27	4	3	45712	3340048	1368,6
CABA	55	---	593	491	614	1414	2645	4898	5008	3953	3574	2327	1312	610	82	28	3	3	30584	3042581	1005,2
Santa Fe	240	---	552	586	456	625	994	1786	6304	6777	3509	1460	719	30		28	3	2	30575	3242554	942,9
La Rioja	16	---	49	58	44	108	141	152	272	405	187	195	48	25		28	3	2	2042	341217	598,4
Total/mediana	10645	---	22186	22554	20658	28565	41067	65413	106966	123355	74734	38074	21045	10406	98	28	3	2	819247	39745609	2061,2
SE de atraso	30	---	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		3	2	Mediana de las 6 > tasas		
																	3	3	Mediana de las 6 < tasas		

- De acuerdo a las estimaciones realizadas, la mediana de atraso de la notificación aumentó de 2 a **3** SE.
- Las seis provincias con tasa de notificación mas elevada se presentaron en la SE actual, nuevamente, con menor oportunidad que la anterior, pasando de 2 a **3** semanas de atraso.
- Las seis provincias con menor tasa de notificación mantuvieron el atraso en **3** semanas.

	Aceptable
	Entre aceptable y mediana
	Mediana del evento
	> mediana del evento

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS)

Las autoridades de la Prov. de Bs. As. consideran revisados y aprobados los datos de las RS II, III y XI. La información del resto de las regiones está en proceso de consolidación.


Nota: Al estar en proceso de incorporación definitiva al SNVS algunas de las regiones de la Provincia de Buenos Aires, tanto los datos históricos como actuales pueden variar en las diferentes presentaciones de la tabla.

Noticias limítrofes

BOLIVIA **Influenza H1 N1**

Autoridades sanitarias de Bolivia informaron que hasta la fecha se notificaron 9203 casos sospechosos de influenza H1 N1, de los cuales 1069 casos son confirmados, distribuidos en 8 departamentos del país. En Pando aún no se han registrado casos. Los departamentos con mas casos confirmados son Santa Cruz con 758, La Paz con 166 y Cochabamba con 83. Se reportaron oficialmente en el país 13 personas fallecidas. Los síntomas mas frecuentes son tos, fiebre, cefalea y faringitis.

Fuente: Ministerio de Salud de Bolivia
13-08-09



Noticias nacionales

CHINA

Intoxicación por plomo

Autoridades sanitarias de China informaron aumento en los niveles de plomo en 138 niños de dos aldeas del distrito de Fengxiang, situadas en las cercanías de un parque industrial.

En marzo de 2009, una niña de 6 años fue diagnosticada por gastritis por intoxicación plúmbica, por lo que otros niños entre 1 y 14 años fueron sometidos a exámenes médicos.

Hasta la fecha se realizó análisis específicos a 239 niños de la región.

El departamento de protección medioambiental se encuentra recogiendo muestras de aire, tierra y agua en las dos aldeas para efectuar análisis detallados.

Fuente: ProMEDmail
11-08-09

