
- Situación influenza A H1N1
- Presentación de eventos por encima de lo esperado y de seguimiento por la Dirección de Epidemiología.
- Situación de la notificación de las enfermedades respiratorias
- Presentación de datos seleccionados de la vigilancia laboratorial.
- Análisis de la oportunidad y regularidad del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS).
- Descripción de eventos por encima de lo esperado.
- Noticias nacionales
- Noticias limítrofes
- Noticias internacionales





Número 1705 - Año IX Jueves 20 de agosto de 2009















Aceptable

Entre aceptable y mediana

Mediana del evento

> mediana del evento

Publicación diaria de la Dirección de Epidemiología

Atraso semanal al SNVS por provincia – Evento: Enfermedad tipo influenza.

PROVINCIA	SEMANAS																Ult.	Atraso	Atraso	Casos	Dob	Tasas			
	1		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	Sem.	actual	SE 32	Casos	Pob	lasas			
1isiones	956		1501	1694	1600	1677	2221	2646	4648	7841	5659	2819	1461	822	152		29	3	3	56802	1077992	5269			
Chubut	227		508	468	490	585	637	888	3744	6099	2768	1322	568	377			30	2	3	23507	460675	5102			
. del Fuego	40		82	70	85	83	229	1511	1701	992	376	178	92	39	59	9	31	1	2	6391	126212	5063			
a Pampa	94		324	337	316	382	361	955	3384	3763	1913	946	509	267	230		31	1	3	16807	333560	5038			
Chaco	653		1635	1391	1243	1794	2331	2058	2538	5431	4782	4333	2746	2471	1573		31	1	2	52063	1052178	4948			
Salta	1060		1750	1892	1386	2038	2259	2873	3960	6885	8108	5636					28	4	4	58990	1224029	4819			
ucumán	997		1924	2181	1908	2299	2217	2299	2678	4543	5248	5894	5083	4668	3839		31	1	1	65329	1475383	4427			
leuquén	108		346	306	350	447	520	1455	5726	6890	2512	829	413	277			30	2	3	23440	547739	4279			
lío Negro	114		429	432	390	451	487	936	4132	6253	2864	1305	702	336	206		30	2	2	24054	597479	4025			
ormosa	340		576	525	492	710	817	1122	1295	2482	1814	1389	896	443	36		30	2	5	20595	539881	3814			
go del Estero	471		1029	1078	797	1127	1136	1160	2676	3485	2390	945	145	33			28	4	4	26887	865534	3106			
atamarca	100		209	274	290	435	612	625	711	1102	1258	1084	1064	853	575	27	31	1	3	11920	388410	3068			
anta Cruz	71		202	194	136	199	242	298	856	1101	588	578	288	207	168		31	1	1	6872	225919	304			
an Luis	75		301	237	276	279	310	738	1454	2111	1774	1005	748	417	162		30	2	2	11682	437530	2670			
orrientes	222		592	568	425	669	765	1008	1826	3908	3066	2166	1020	796	387		30	2	3	25108	1013428	247			
ntre Ríos	337		920	944	914	909	1370	2691	4531	4207	2153	1264	378	256	98		28	4	4	30841	1255789	2455			
ujuy	541		949	841	892	1201	556	754	23	242	97			137			22	10	9	15811	679977	2325			
an Juan	84		247	470	387	559	892	1230	2363	1811	885	1344	590	348	13		30	2	2	13929	695651	2002			
lendoza	321		774	807	1065	1395	2031	3075	4136	4731	3235	2260	1182	729			30	2	3	33657	1729666	1945			
luenos Aires	2779		5508	5404	5097	7940	15903	28620	40822	34873	16620	8769	5554	3668	2679	133	29	3	4	237618	15052177	1578			
<u> órdoba</u>	748		1106	1252	1053	1643	1812	2569	5389	9339	5021	1438	532	41			28	4	4	44051	3340048	1318			
anta Fe	240		654	654	505	679	1087	2064	7393	8369	4525	2360	1064	354	359	6	29	3	3	37082	3242554	1143			
ABA	55		593	524	611	1436	2704	4889	5049	3678	3288	2385	1098	831	82		30	2	3	30228	3042581	993			
a Rioja	16		49	58	44	108	141	152	272	417	191	200	54	12			29	3	3	2056	341217	602			
otal /mediana	10649		22208	22601	20752	29045	41640	66616	111307	130553	81135	50449	26187	18382	10618	175	30	2	3	875720	39745609	2203			
E de atraso	32		13	12	11	10	9	8	7	6	4	4	3	2	1	0		1.5	3	Mediana d	1ediana de las 6 > tasas				

- Respecto de la SE 32, la notificación fue más oportuna; la mediana de atraso pasó de 3 a 2 SE.
- Las seis provincias con tasa de notificación mas elevada se presentaron en la SE actual con una mejora en la oportunidad, pasando de 3 a **1,5** semanas de atraso.
- En las seis provincias con menor tasa de notificación el atraso se mantuvo en 3 semanas.
- La única provincia con más de 4 semanas de atraso es Jujuy que, además, mostró un atraso mayor a la SE 32.

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS)

Las autoridades de la Prov. de Bs. As. consideran revisados y aprobados los datos de las RS II, III y XI. La información del resto de las regiones está en proceso de consolidación.

Nota: Al estar en proceso de incorporación definitiva al SNVS algunas de las regiones de la Provincia de Buenos Aires, tanto los datos históricos como actuales pueden variar en las diferentes presentaciones de la tabla.

Número 1705 Año IX

Jueves 20 de agosto de 2009









Noticias internacionales

EL SALVADOR *Dengue*

Autoridades sanitarias del Ministerio de Salud de El Salvador notificaron en los primeros ocho meses del año un total de 1.161 casos de dengue en todo el país de los cuales 34 son del tipo hemorrágico.

Según los responsables sanitarios hasta el 12 de agosto de 2009, correspondiente a la semana epidemiológica 32, se confirmaron un total de 1.127 casos de dengue clásico, 302 casos más que los notificados en el mismo lapso de tiempo para el año precedente. Así mismo los casos de dengue hemorrágico presentaron un incremento del 70% respecto al 2008 en el mismo período de tiempo.

Autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) comunicaron un alerta ante la incidencia de los casos. El equipo de vigilancia epidemiológica comunicó que los tipos de dengue circulante son el 1, 2 y 4 lo que aumenta la posibilidad de desarrollar denque hemorrágico por la agresividad del tipo 2.

Fuente: European pressphoto agency 13-08-09



Número 1705 Año IX

Jueves 20 de agosto de 2009









Noticias internacionales

CHINA


Intoxicación por plomo - Actualización

Autoridades sanitarias informaron la intoxicación por plomo de 1.354 niños en la localidad de Wenping, provincia de Hunan hasta la semana epidemiológica 33 del 2009.

De las 1.956 muestras analizadas, 1.354 presentaban una cantidad excesiva de plomo en sangre (más de 100 miligramos por litro). Estos niños habitan en los alrededores de una fundidora de manganeso que no tiene la aprobación del buró local de protección ambiental en el provincia de Hunan.

Las autoridades sanitarias determinaron el cierre de la fundidora y continúan las investigaciones epidemiológicas.

Fuente: Swiss Info 10-08-09



Número 1705 Año IX

Jueves 20 de agosto de 2009