

# Cuestionario para agentes sanitarios

Este encuentro tiene como objetivo visibilizar y fortalecer la implementación de la “Estrategia Navegadoras” para la prevención del cáncer cervicouterino.

## Preguntas para descartar síntomas

1. ¿Cuándo evacúa el intestino, ve sangre en el inodoro?
2. ¿Tuvo algún cambio en la forma de evacuar el intestino en el último tiempo, como estreñimiento/-constipación, o sensación que el intestino no se vacía totalmente, o cambio en la forma de la materia fecal (como muy delgada, por ej. como un lápiz), o más líquidas de lo normal?
3. ¿Ha tenido molestias o dolor en la panza, como calambres, o perdió peso sin hacer dieta?
4. ¿Le realizaron algún análisis de sangre y le dijeron si tiene anemia, es decir, baja de los glóbulos rojos?

Si tiene uno o más de estos síntomas: No entregar el TSOMF y derivar a Consejería de Evaluación de Antecedentes y Riesgo.

## Preguntas para descartar antecedentes personales

5. ¿Tiene algún problema en los intestinos? ¿Cuál?

Si tiene colon irritable, divertículos o hemorroides: Continúe con el cuestionario.

6. ¿Tuvo un pólipo en los intestinos, o cáncer de colon o recto?

¿Tiene diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn?

Si tiene antecedente de pólipos o CCR, o uno de los diagnósticos anteriores: No entregar el TSOMF y derivar a Consejería de Evaluación de Antecedentes y Riesgo.

## Pregunta para descartar antecedentes familiares

¿Sabe si su papá, mamá, hermanos/as o hijos/as tuvo un tumor de colon o recto? ¿A qué edad?

Si tiene uno de estos familiares con CCR antes de los 60 años, o más de uno de estos familiares sin importar la edad de inicio del CCR: No entregar el TSOMF y derivar a Consejería de Evaluación de Antecedentes y Riesgo.