

Convulsiones generalizadas



EDAD
SEXO

ANTECEDENTES MEDICOS

MEDICACION HABITUAL

DATOS DE RELEVANCIA:

- Antecedentes de epilepsia personal o familiar
- Antecedentes obstétricos: patología durante el embarazo, distocias del parto y sufrimiento fetal
- Hitos del desarrollo psicomotor y rendimiento escolar
- Antecedentes de convulsiones febriles en la infancia
- Antecedentes de enfermedad psiquiátrica, neurológica, vascular, hepática, renal o metabólica.
- Antecedentes de trauma, infección en SNC, lesión ocupante de espacio en SNC, isquemia cerebral.
- Consumo de drogas
- Consumo reciente o actual de fármacos

DATOS FILATORIOS Y ANTECEDENTES

VACUNA

VACUNA:
FECHA:
LUGAR DE APLICACIÓN:
LOTE:
NUMERO DE DOSIS:

Estudio de ESAVI

Estudio por imágenes

RMN sin y con gadolinio de SNC, TAC de encéfalo

LCR

Considerar cuando se sospecha infección de SNC, hemorragia subaracnoidea con neuroimagen negativa, inmunosuprimidos o sospecha enfermedad autoinmune.

EEG

Suero*

*Guardar muestras para eventuales determinación faltantes.

Hisopado nasofaríngeo

PCR para SARS-CoV-2

Orina

Toxicología

Serologías

HIV, sífilis, VHB, VHC.

Fisicoquímico

Hemograma, función renal / hepática, glucemia, LDH, ESD, PCR, perfil tiroideo, lactato, CK, Calcio, Magnesio, Gasometría, Toxicología.

Medio interno

Gasometría, calcio, magnesio, sodio, potasio, cloro,

Toxicológicos

Déficit de B12