



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Informe

Número:

Referencia: Memorándum uso de vacuna bivalente

Ciudad de Buenos Aires, 22 de agosto de 2023

Memorándum uso de vacuna bivalente (Original/Omicron BA.4/BA.5) contra COVID-19 del laboratorio Moderna en personas desde los 6 meses de edad.

Spikevax® bivalente Original / Omicron BA.4/BA.5 está indicada para la inmunización activa con el fin de prevenir la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19).

El 27 de julio del corriente año, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica (ANMAT), bajo la disposición “DI-2023-5817-APN-ANMAT#MS” extendió el uso de la vacuna Spikevax® bivalente Original/Omicron BA.4/BA.5 en personas de 6 meses de edad o más, para esquema inicial y para dosis de refuerzo.

Spikevax® bivalente Original / Omicron BA.4/BA.5, se presenta en viales multidosis que contienen 2,5 ml. Cada ml de suspensión inyectable contiene 50 g de elasomerán (Original) y 50 g de davesomerán (Omicron BA.4/BA.5), es decir 0,1 mg/mL. De cada vial se puede extraer dosis de 0,5 mL ó dosis de 0,25 mL según la edad de la persona a vacunar. A continuación, se detallan esquemas y dosis según edad.

1. Esquema primario. Personas a partir de 6 meses de edad sin vacunación previa contra la COVID-19

Edad	Cantidad de dosis	Pauta posológica
6 meses a 5 años	2 dosis	25 mcg (0,25 mL) Dosis 1: mes 0 Dosis 2: mes 1

6 a 11 años	Dosis única	25 mcg (0,25 mL)
≥ 12 años	Dosis única	50 mcg (0,5 mL)

2. Personas de 6 años o mayores sin inmunocompromiso, vacunadas previamente con 1 o más dosis de cualquier vacuna monovalente contra la COVID-19.

Edad	Régimen de dosificación, dosis y pauta
6 a 11 años	Dosis de 0,25 ml
≥12 años	Dosis de 0,5 ml

3. Personas a partir de 6 meses con inmunocompromiso que hayan recibido esquema primario.

Edad	Régimen de dosificación, dosis y pauta
6 meses a 5 años	Dosis de 0,25 ml
6 a 11 años	Dosis de 0,25 ml
≥12 años	Dosis de 0,5 ml

IMPORTANTE: todas las personas a partir de los 6 meses de edad deben contar con refuerzos según el grado de riesgo de enfermedad grave.

Riesgo alto de COVID-19 grave: Todas las **personas de 50 años o mayores** y **personas gestantes**, todas las y **personas con inmunocompromiso** a partir de los 6 meses de vida. Se aplicará una dosis de refuerzo a los seis (6) meses desde la última dosis aplicada y continuará con la misma periodicidad.

Riesgo intermedio de COVID-19 grave o alta exposición laboral a SARS-CoV-2: Personas menores de 50 años con comorbilidades no inmunosupresoras (enfermedades crónicas u obesidad), personal de salud y personal estratégico. Dosis de refuerzo a los 6 meses desde la última dosis aplicada y luego continuar con periodicidad

anual.

Riesgo bajo de COVID-19 grave: Personas entre 6 meses y 49 años inclusive sin comorbilidades. Dosis de refuerzo a los doce (12) meses desde la última dosis aplicada y continuar con periodicidad anual.

Recordar que el intervalo mínimo entre refuerzos, y entre el esquema primario y la dosis de refuerzo es de cuatro (4) meses.

Para mayor información puede consultarse en: <https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna/equipos-salud/lineamientos-manual-vacuador>

Por último, se hace constar que con respecto al link citado anteriormente, al generarse el presente documento GDE, el sistema automáticamente separa las palabras del enlace, debiendo leerse todo de corrido sin espacios. Ello, para que el link sea correctamente dirigido a la página referida.